Vela 300

Ligne Protech

La maille en **métal déployée Vela 300** est disponible dans des **dimensions personnalisées**. Il a une LD (diagonale longue) de 300 mm, la plus grande LD parmi la maille en **métal déployée de la gamme Protech**. Avec une **ouverture frontale de 54,5 %**, elle offre une **excellente transparence** et un effet à **fort impact** dans les applications de revêtement de **façade**.

Product data:
E 300 x 100 (100) - 28 x e
Épaisseur finale: 42,00 mm
Vide sur plein: 54,50 %

Matériau	Nom	mm	Peso kg/m2	Feuille Sur demande
Acier au carbon	E 300 x 100 (100) - 28 x 1,5	1,5	6,6	✔
Acier au carbon	E 300 x 100 (100) - 28 x 2	2,0	8,8	✔
Acier au carbon Sendzimir	E 300 x 100 (100) - 28 x 1,5	1,5	6,6	✔
Acier au carbon Sendzimir	E 300 x 100 (100) - 28 x 2	2,0	8,8	✔
Aluminium	E 300 x 100 (100) - 28 x 1,5	1,5	2,3	✔
Aluminium	E 300 x 100 (100) - 28 x 2	2,0	3,2	✔
Aluminium	E 300 x 100 (100) - 28 x 3	3,0	4,6	✔

Riferimenti

Nome	=	Geom DL x DCn (DCr) - av x sp
Geom	=	**E**sagonale, **R**omboidale, **Q**uadra, **T**onda, **S**pianata
DL	=	Diagonale Lunga
DCn	=	Diagonale Corta nominale (riferimento interno)
DCr	=	Diagonale Corta reale
av	=	Avanzamento
sp	=	Spessore
spFin	=	Spessore finale
v/p %	=	% vuoto su pieno
Larg - DL	=	Larghezza in direzione DL
Lung - DC	=	Lunghezza in direzione DC (direzione di stiratura)

Dimensioni

Bobine - Fogli - Rotoli



Dimensione maglia



Facciata a vista